



## Senkrecht Innen-Räummaschine Rausch (WAG 826)

**Hersteller:** Rausch

**Modell:** RS6 / 1000

**Baujahr:** 07.2000

**Maschinen Nr:** 60305

**Gewicht:** ca. 750kg

### Allgemeines / technische Daten:

Gebrauchte senkrecht Innenräummaschine  
instandgesetzt, geprüft und lackiert

**Zugkraft:** 60 kN (80 kN)

**Räumgeschwindigkeit:** 4m/min

**Rücklaufgeschwindigkeit:** 8m/min

**maximaler Hub:** 1000mm

**maximale Werkzeuglänge:** 1200mm

**maximaler Werkstückdurchmesser:** Ø ca. 900mm

**Tischdurchbruch:** Ø 90mm für Standard Räumdorne

**Abmaße (h x b x t):** 1600mm X 850mm x 1000mm (h= Tischhöhe zum Boden ohne Aufbauten)

**Stromversorgung:** 400 Volt / 50 Hz – 6 / 7,5kW

### Zubehör/ Sonderausstattung:

- elektrische Abtastung der Spannbacken (Werkzeugentnahme-Kontrolle zur Verhinderung gegen ungewolltes Zurückfahren der Zugbrücke)
- integrierte Kühlmittelanlage mit Rückschlagventil und Ablasshahn
- patentiertes Kühl-/Schmiermittel-Schwenksystem (nachgerüstet)

### Bemerkung:

Die Maschine hat die Hersteller CE-Kennzeichnung.

Die Maschine ist unter Strom in unserem Lager und kann besichtigt werden





## Senkrecht Innen-Räummaschine Rausch (WAG 826)

### **Bemerkung:**

Die Maschine ist durch unsere Techniker geprüft worden und ist direkt einsatzbereit. Der Maschinenkörper ist optisch aufbereitet worden.

- neues Kühlmittelsystem (Pumpe, Rückschlagventil und Ablasshahn) inkl. WAG Kühl-/Schmiermittel-Schwenksystem
- die Maschine ist mit 2 Komponenten Strukturlack neu lackiert worden (ohne Maschineninnenraum)
- Schaltschrankgehäuse erneuert
- Bedienpanel erneuert
- Bedienelemente teilweise getauscht

Die Maschine steht bei uns im Lager und kann unter Strom besichtigt werden. Des Weiteren haben wir ständig eine große Anzahl von ca. 80 gebrauchten Räummaschinen verschiedener Hersteller am Lager.

### **Allgemeines:**

Der Doppelspindeltrieb sorgt für einen ruhigen und zentralen Zugpunkt sowie einer konstanten Räumgeschwindigkeit (Räumgeschwindigkeit 4m/min mit Rücklaufgeschwindigkeit von 8m/min). Die Maschine ist bauartbedingt schnell und leicht für das Räumen mit Flachraumwerkzeugen zum Passfedernuten einzurichten.

Durch den konstruktiv universellen Aufbau der Zugbrücke und des Maschinentisches ist ohne die Verwendung zusätzlicher Ziehköpfe das Räumen mit Profil- und Flachraumwerkzeugen möglich.

Räumwerkzeuge und Räumdorne passend zur Maschine sind auf Anfrage lieferbar.

## Senkrecht Innen-Räummaschine Rausch (WAG 826)



Vorderansicht der Maschine mit Bedienpanel & Spänefang



Ansicht Maschinenseite rechts mit außenliegender Verstellung des Räumhubes



Ansicht Maschinenrückseite mit Hauptantrieb



Ansicht Maschinenseite links mit Schaltschrank & Kühlmitteleinrichtung



**Senkrecht Innen-Räummaschine Rausch (WAG 826)**



Maschinenvorderseite mit Sicherheitsabfrage



Detailansicht der Zugbrücke




Außenliegende Räumhubverstellung




Detailansicht Maschinenrückseite mit Hauptschalter und Typenschild

## Senkrecht Innen-Räummaschine Rausch (WAG 826)



Schmiermittel-Schwenksystem in zentraler, wiederholgenauer Rastposition



Schmiermittel-Schwenksystem in (verstellbarer) Anschlagposition – kein abtropfen von Flüssigkeiten außerhalb des Tisches



## Allgemeine Information

Wir haben ständig eine große Auswahl von **ca. 80 gebrauchten Räummaschinen** mit Zugkräften von 3.000 kg bis 63.000 kg in horizontaler sowie vertikaler Ausführung am Lager. Ein großer Teil der am Lager befindlichen Räummaschinen ist vorführbereit zu besichtigen.

Bei Bedarf können wir Ihnen gebrauchtes Equipment wie Ziehköpfe, Nadelausheber, Räumwerkzeuge und weiteres spezifisches Zubehör anbieten.

Wir sind vom Hause ein Lohnräumbetrieb und können Ihnen auch bei technischen Fragen aus 50-jähriger Erfahrung in der Räumtechnik behilflich sein.



Bild aus unserem Gebrauchtmaschinen Lager, mit horizontalen und vertikalen Maschinen bis **16.000 kg** Zugkraft



Bild aus unserem Gebrauchtmaschinen Lager, mit vertikalen Maschinen bis **63.000 kg** Zugkraft





Durch unseren großen Bestand an gebrauchten Räummaschinen haben wir ständig eine Vielzahl von Rausch Räummaschinen der Baureihe RS3, RS4 und RS6 am Lager. Die Maschinen sind oftmals in die Jahre gekommen, sodass der mechanische Antrieb, welcher gleichzeitig die Führung der Maschine ist, nicht mehr die gewünschte Qualität und Genauigkeit im Räumprozess erreicht.

Wir haben uns auf die Instandsetzung und Überholung, sowie die Lieferung der Ersatzteile für diese Maschinen spezialisiert. Wir liefern ausnahmslos hochwertige, nach unseren Zeichnungen in Deutschland gefertigte Ersatzteile. Wir lassen unsere Spindelmutter aus einer besonders verschleißfesten Bronzelegierung nach unseren Modellen gießen, um höchste Qualität zu gewährleisten.

Wir überprüfen die gebrauchten Rausch Maschinen und können diese bei Bedarf in verschiedenen Varianten instandsetzen. Dies kann von der einfachen Reparatur, dem Austausch der Verschleißteile, bis hin zur Generalüberholung mit „CE“ Kennzeichnung erfolgen.

