



**horizontale Innenräummaschine Karl Klink (WAG 860)**

**Hersteller:** Karl Klink      **Baujahr:** ca.1965      **Typ:** waagerechte Räummaschine  
**Modell:** RW 25 x2000      **Kom. Nr.:** 2549      **Gewicht:** 6.500 KG



**Allgemeines / technische Daten:**

gebrauchte horizontale hydraulische Innenräummaschine in einem dem Alter entsprechend gutem Zustand mit manuellem Werkzeugzubringer in schwerer Ausführung

**Räumhub:** 2.000mm

**Zugkraft:** 25.000 kg (250KN)

**Aufnahme in der Zugbrücke:** Ø 105mm Zylindrisch

**Durchgangsbohrung im Aufspanntisch:** Ø 125mm

**Aufspannfläche Werkstückfläche:** 440mm x 440mm

**Werkstückdurchmesser:** max. ca. 800mm (bedingt durch die Werkzeugwanne des Werkzeugzubringers)

**Schnittgeschwindigkeit:** hydraulisch stufenlos regelbar von 1,5 m/min bis 7 m/min

**Rücklaufgeschwindigkeit:** hydraulisch stufenlos regelbar von 7 m/min bis 25 m/min

**Ölvolumen:** Hydraulik ca. 450L / Kühlmittel ca. 100L

**Platzbedarf der Maschine:** (b x t x h) ca.8.400 mm x 1.350 mm x 1.800 mm (ohne Arbeitsfeld)

**Stromversorgung:** 380Volt 50 HZ

**Anschlussleistung:** 19kw



## horizontale Innenräummaschine Karl Klink (WAG 860)

### Ausstattung:

- die Maschine hat eine mechanisch hydraulische Ansteuerung für den Räum- & Rückhub
- die Maschine hat eine integrierte Kühl- Schneidmittelanlage
- die Maschine hat eine manuell bedienbare Werkzeugzuführung
- Der Räumschlitten mit der Ziehkopf - Aufnahme ist beidseitig Flach geführt.
- Die Maschine hat eine einstellbare Zugkraftbegrenzung
- Zugkraftanzeige

### Zubehör

- 1 Stück universal Ziehkopf für Flachsäfte bis max. ca. 40mm breite
- Teilapparat (siehe Bilder)
- diverse Sonderaufnahmen und Spannvorrichtungen
- Maschinendokumentation

### Bemerkungen:

Die Maschine ist für die Herstellung von Passfedernuten mit Flachräumwerkzeugen, sowie für das Profilräumen einsetzbar.

In Verbindung des Maschinenbett der Maschine und des stabilen Räumwerkzeug - Zubringers ist die Maschine für schwere Profil-Räumwerkzeuge sehr gut geeignet.

Die Maschine ist gebraucht und befindet sich dem Alter entsprechend gutem Zustand.

Die Maschine steht zur Besichtigung bei uns im Lager.

Die Maschine ist neu bei uns im Lagerbestand und derzeitig technisch und optisch nicht aufgearbeitet.

Ziehköpfe zum Profilräumen sind auf Anfrage je nach DIN- Norm, Dimension und nach Lagerbestand gebraucht erhältlich.

**horizontale Innenräummaschine Karl Klink (WAG 860)**



Maschinenansicht Bedienerseite (Bild aus dem Abgeberbetrieb enthält nicht enthaltenes Zubehör)



Flachführung der Zugbrücke mit Hydraulikkolbenstange

**horizontale Innenräummaschine Karl Klink (WAG 860)**



Zugkraftbegrenzung mit Geschwindigkeitsverstellung Räum- & Rückhub



Mechanisch hydraulische Räum- & Rückhub Auslösung

**horizontale Innenräummaschine Karl Klink (WAG 860)**



Werkstück Aufspanntisch 440 x 440mm



Zugbrücke mit universal Ziehkopf für Flachschäfte



Zubehör, diverse Sonderaufnahmen und Teilapparat

**horizontale Innenräummaschine Karl Klink (WAG 860)**



Zubehör Teilapparat



Zubehör Ziehkopf Adapter



Zugkraftanzeige der Maschine bis 25.000kg



Spänwanne des Werkzeug – Zubringers  
(max. Werkstück Ø ca. 800mm)



Werkzeug - Zubringer



Werkzeug - Zubringer

**horizontale Innenräummaschine Karl Klink (WAG 860)**



Räummaschine ohne Spänewanne (aktuell demontiert)



Werkzeugzubringer (aktuell demontiert von dem Maschinenkörper)